

FLASH PROTECTION

PROTECTION DES MAINS

Industrie chimique



Agriculture et viticulture



Matériel industriel



Maintenance



Normal code naia : 56181 Taille 8
code naia : 62855 Taille 9
code naia : 62856 Taille 10
code naia : 97031 Taille 11

Long code naia : 333153 Taille 8
code naia : 236987 Taille 9
code naia : 236988 Taille 10
code naia : 236989 Taille 11

Totalement réutilisable, il offre une résistance à l'abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel. En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail. La finition suédée en coton, associée à la souplesse du film de nitrile, procure un confort exceptionnel à l'opérateur. La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension. La finition adhésivée sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dus au marquage de pièces fragiles le choix logique pour les applications impliquant des produits chimiques, élevage, industrie des semences, traitements phytosanitaires, peintures, nettoyage, entretien. Très doux, excellente résistance aux solvants, acides et graisses.



code naia : 346449 Taille 7
code naia : 253106 Taille 8
code naia : 333142 Taille 9
code naia : 253108 Taille 10
code naia : 333143 Taille 11

Ce gant intègre un **GRIP** révolutionnaire pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Cette association inédite d'imperméabilité aux produits chimiques, de préhension, de flexibilité et de dextérité.



code naia : 305891 Taille 7
code naia : 305892 Taille 8
code naia : 305942 Taille 9
code naia : 069029 Taille 10

Protection légère pour des travaux de précision lors de l'utilisation de produits solvants. Pour une utilisation dans l'élevage, l'industrie phytosanitaire, la mécanique et la maintenance.

PROTECTION DES YEUX



code naia : 069444

Traitements anti rayures
Protection optimale
Grâce à un nouveau concept révolutionnaire, la barre frontale et le pont du nez permettent un ajustement précis sur le visage



code naia : 056582

Large écran panoramique anti-UV traité anti-rayures et anti-buée, pour des performances de longue durée. La forme spéciale de l'écran lui permet d'être utilisé aussi avec des lunettes de vue et des masques à poussières jetables. Conception améliorée avec une bande élastique plus large pour un confort optimisé. Ventilation indirecte, traitement anti rayures, protection optimale



code naia : 269606

Lunettes très légères diélectrique avec charnières sans métal, alliant résistance et style moderne grâce à ses branches bi-matières. Les trous sur les côtés augmentent la ventilation pour un confort optimal.
Traitements anti rayures, souple et ultra légère.



code naia : 261608

Serre tête en polyamide avec élastique de maintien et bandeau frontal
Ecran facial en polycarbonate incolore de 200 mm ;
L'écran s'encoche dans le serre tête derrière le protège front afin d'éviter toute ouverture et prévenir des projections

PROTECTION DU CORPS



Combinaison de travail jetable verte pour les traitements phytosanitaires
Classe 3 types 4/5/6
Rabat autocollant avec mentonnière étanche
Capuche 3 parties
Ceinture taille élastique
Chevilles et poignets élastiques
Passe-pouce élastique pour un meilleur maintien des manches
Coutures thermocollées
Combinaison antistatique

code naia : 114097 Taille M
code naia : 110094 Taille L
code naia : 110095 Taille XL
code naia : 110096 Taille XXL
code naia : 259083 Taille XXXL



Tablier avec manches
Tissu : MICROCHEM® 4000
Coutures soudées par ultra-sons et recouvertes d'une bande thermocollée
Fermeture Velcro dans le cou et cordon d'attache à la taille
Poignets doubles + poignet interne en tricot
Cat III
EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 = **Tablier de protection chimique à usage limité** offrant une protection partielle du corps avec éléments de liaison étanches aux liquides
EN 14605 : 2005 +A1 : 2009 = **Combinaison à usage limité** offrant une protection partielle avec éléments de liaison étanches aux pulvérisations
EN 14126 : 2003 = **Tablier de protection chimique à usage limité** offrant une protection partielle du corps contre les agents infectieux

code naia : 284646 Taille S/M
code naia : 164058 Taille L/XL



Tablier de protection
Vous protège lors de la préparation des produits chimiques
Adaptable à chaque utilisateur
Taille unique

code naia : 260838



Combinaison de travail agricole lavable et réutilisable
Col officier
Double fermeture à glissière injectée avec tirettes recouvertes par pattes
Fermées par pressions cachées
Côté droit au porté : 1 poche poitrine intérieure
2 poches côtés fermées par bandes auto-agrippantes
Poignets et bas de jambes élastiqués
Ceinture dorsale élastique
Tissu traité contre les produits chimiques liquides - 65% polyester 35% coton - 245 g/m²
Normes : EN 13034 : 2005+A1: 2009 TYPE 6, EN 510 : 1993, EN ISO 27065,
Coloris : vert/noir

code naia : 307949 Taille S
code naia : 307950 Taille M
code naia : 307951 Taille L
code naia : 307952 Taille XL
code naia : 307953 Taille XXL
code naia : 307954 Taille XXXL

PROTECTION RESPIRATOIRE POUSSIÈRE



Masque poussières fines. Spécialement conçu pour les allergies aux matières premières.
Risque liés aux maladies transmissibles par les animaux.
Soupape pour plus de confort

code naia : 056173 FFP2
code naia : 062787 FFP3

PROTECTION RESPIRATOIRE VENTILATION LIBRE



Catégorie : Demi-masque anti gaz

Avantage : Ergonomie, pas de gestion de filtres, léger.

Utilisation : Préparation des mélanges – incorporation – petit travaux de traitement en extérieur

Visière réglable en option

code naia : 063457 – 4255

code naia : 223639 – 4277 vapeur organique (souffre javel)



Ventilateur COOLFLOW pour demi-masque 3M série 4000+

Code Naia : **381477**

Réduisez l'accumulation de chaleur et d'humidité à l'intérieur de votre demi-masque respiratoire grâce au ventilateur 3M™ Cool Flow™. Il s'agit d'un accessoire innovant pour les masques réutilisables sans entretien 3M™ 4000+ ou 0694X+ qui vous permet de rester au frais et au sec pendant les longues journées de travail. Notre ventilateur Cool Flow offre une sensation de rafraîchissement perceptible sur votre visage lorsque vous travaillez et offre un confort supplémentaire sans compromis sur la protection respiratoire. Il se fixe simplement et en toute sécurité à l'avant du masque et est doté d'une fonction de contrôle à un seul bouton afin d'ajuster le débit d'air. Il est idéal pour les environnements chauds, mais aussi pour différents lieux de travail et activités. Il est rechargeable et est fourni avec un adaptateur pour le Royaume-Uni.



Catégorie : Demi-masque anti gaz

Avantage : Ergonomie, pas de gestion de filtres, léger, hypoallergénique, souple, silicone.

Utilisation : Préparation des mélanges – incorporation – petit travaux de traitement en extérieur

Filtres composés de 3 coques rigides et charbon actif pur

Livré avec cartouche

code naia : 333144



Masque complet joint facial silicone

Visière polycarbonate

Support de filtre ABS

code naia : 333145

Harnais caoutchouc synthétique

Poids 580 g, livré avec cartouche.

Utilisation : Préparation des mélanges, incorporation, traitement sur tracteur sans cabine



Cartouche pour masque 333145 et 333144

code naia : 333146

Utilisation : Préparation des mélanges, incorporation, traitement sur tracteur sans cabine



Cartouches adaptables sur masque et ½ masque 3M

code naia : 110122

PROTECTION RESPIRATOIRE VENTILATION ASSISTEE



Idéal pour le traitement sous serre et sous tunnel.

Masque JetStream : 390063

Cartouche pour JetStream : 185114

- Le masque Jetstream® (TH2A2P R SL) Avec Multi Plug Jetstream® est un appareil respiratoire rechargeable monté sur la ceinture et équipé d'un filtre jetable de grande capacité qui fournit de l'air propre par l'intermédiaire d'un tuyau renforcé très flexible à une variété d'embouts pour différentes applications.
- L'unité de soufflage montée sur la ceinture, avec alarme entièrement automatique et batterie intégrée, est fixée à une large ceinture confortable.
- L'unité complète et la ceinture ne pèsent que 765 g. (Le poids dépend des variations du modèle)
- Hautes performances 180 litres d'air par minute sont délivrés par le filtre Jetstream® via un tuyau très flexible jusqu'à l'unité de tête désirée.



Cartouche pour masque 110406 North à vis.

code naia : 110493



Masque auto-ventilé simple, efficace et robuste pour traitement phytosanitaire en milieu confiné.

La cagoule allégée au maximum

Une seule cartouche à grande capacité réduit son encombrement.

Une alarme sonore prévient de la saturation du filtre poussiére ou de la faiblesse de la batterie

Autonomie de 8 heures.

Son poids est de 1 420 g

Livré avec 1 boîte de transport -1 moteur -1 cagoule -1 chargeur - 1 jauge - 1 batterie de 8 heures -1 cartouche A2TH2PSL (A2P3)

code naia : 58483



Masque complet à ventilation assistée A2P3 cleanspace pour traitement chimique.

SÛR Appareil de protection respiratoire à pression positive pleinement homologué. Une filtration P3 TM3 efficace permettant d'assurer une protection maximale sur le lieu de travail. Réactif à la respiration. Autonomie pouvant atteindre 8 heures. Test d'ajustement Portacount maintenant possible.

FACILE À PORTER et confortable. Pas de tuyaux ni de batteries lourdes portées à la taille.

INTELLIGENT Robuste, fiable, rentable pas de maintenance ni d'entretien, facile à nettoyer ; système simple à bouton unique ; grâce à sa structure compacte, le CleanSpace est compatible avec d'autres EPI

code naia : 333147



Cartouche pour masque cleanspace réf 333147

Ce filtre A2P3 s'intègre aux masques et demi-masque de la marque Cleanspace. Le **filtre** vous protège contre les vapeurs, les gaz organiques et les particules telles que les poussières, la brume...

code naia : 333148



Le **masque phytosanitaire Agrofilter** dispose d'une protection **A2P3** et d'une cape de protection. C'est un **masque à assistance respiratoire** fonctionnant sur batterie mobile et rechargeable ou directement sur la batterie du tracteur (selon le modèle). Il dispose d'un casque en fibre de verre, d'un écran de protection relevable et remplaçable, d'un serre-tête, d'une cape en nylon enduit et d'une ceinture réglable. Son système anti-buée et son large écran en fait un masque agréable à porter. Le **masque Agrofilter A2P3** est certifié EN 12941:1998-TH1-TH3.

code naia : 280021



Le **masque phytosanitaire Multifilter** dispose d'une protection **A2P3** et d'une coque de protection en caoutchouc permettant de répartir le poids sur les épaules. C'est un **masque à assistance respiratoire** fonctionnant sur batterie mobile et rechargeable ou directement sur la batterie du tracteur (selon le modèle). Le **masque Multifilter A2P3** est certifié EN : 12941 : 1998 – TH1-TH3.

code naia : 281865



Masque léger et confortable
2 batteries lithium rechargeables intégrées dans la casquette
La Powercap, moderne, pratique, est parfaite pour une utilisation dans les environnements professionnels contre les poussières ou les particules, ou lorsqu'une protection multi-allergique est requise
La Powercap est basée sur le succès de la casquette renforcée, améliorée d'un moteur et de deux filtres fixés sur la visière, permettant l'accès à un filet d'air filtré sur le nez et la bouche.
Pensez aux **filtres de rechange Powercap** pour votre **masque auto-ventilé**.


code naia : 114121



Filtre poussière pour powercap 114121

code naia : 114122

PROTECTION AUDITIVE



Casque très léger et confortable
Réglage optimal de la hauteur
Excellent maintien sans pression
Mousses d'atténuation innovantes très confortables avec système de rafraîchissement intégré.
Atténuation 28 dBs

code naia : 056587 - 28 dbs

code naia : 274722 - 35 dbs

code naia : 366488 casque anti bruit 29db + radio FM.

code naia : 434869 casque anti bruit 31db + bluetooth (si téléphone sonne).



Arceau anti-bruit, Atténuation 26 Dbs
Flexibilité multidirectionnelle, Mise en place et manipulation faciles
Pression minime sur les oreilles, bouchons remplaçables

code naia : 163004



Atténuation : 31 Dbs
Bouchon d'oreilles jetables confortables et hypoallergéniques

code naia : 163002



Atténuation : 31 Dbs
Bouchon d'oreilles réutilisables confortables et hypoallergéniques

Avec cordelette

code naia : 205313

Sans cordelette

code naia : 163003

PROTECTION DE LA TETE



Casquette renforcée par une coque rigide ventilée conforme à la norme EN 182
Cet EPI est utilisée contre les risques de chocs
Ne remplace pas le casque de chantier
Facilement ajustable, pratique, léger et confortable

code naia : 275479

PROTECTION DES PIEDS



Botte Chimie pour traitement
Résistance aux produits chimiques, à l'abrasion et aux coupures
Antistatique
Anti-glissement de la semelle
1900 g en pointure 43

code naia : 274721 – Taille 37/38
code naia : 274719 – Taille 39
code naia : 152120 – Taille 40/41
code naia : 110165 – Taille 42
code naia : 110167 – Taille 43
code naia : 261395 – Taille 44
code naia : 110166 – Taille 45
code naia : 347810 – Taille 46/47

Kit Phytosanitaire



3 Combinaisons
1 paire de lunette anti-buée
1 masque A2P3 pour le traitement
1 paire de gant

code naia : 71691 – Taille L
code naia : 110089 – Taille XL
code naia : 110090 – Taille XXL



Bombe à air 400 ml

Permet le nettoyage du matériel, buse, outils, engins.

code naia : 346450



Kit débouchage buses

code naia : 409923



Anémomètre – Hygromètre-Thermomètre

code naia : 316190