

# • MERCURE III

Jusqu'à **3200** produits/heure





# MERCURE III

ÉTIQUETEUSE & SERTISSEUSE

AUTOMATIQUE

VIN TRANQUILLE

Spécialisée vin tranquille, la **MERCURE III** offre des **changements de formats simples et rapides**, tout en optimisant les paramètres de pose **sans arrêt de production**.

En effet, sa fonction de sertissage rotatif à deux têtes vous permettra de **gagner en productivité** ! Elle peut accueillir jusqu'à **4 postes d'étiquetage**.

JUSQU'À  
**3200**  
BOUTEILLES  
PAR HEURE

JUSQU'À 100 PROGRAMMES D'ÉTIQUETAGE EN MÉMOIRE

**100**



SCANNEZ LE QR CODE  
POUR PLUS D'INFORMATIONS



Ø bouteille accepté :  
55 à 120 mm




## POINTS FORTS DE VOTRE FUTURE MACHINE




Plus grand et plus accessible, ce magasin horizontal appuie dès la distribution de capsules une cadence élevée (environ 21 barreaux)



Rythme alimentation bouteille adapté à un niveau de cadence élevé par vis d'Archimède



Double tête de sertissage rotative garantissant une excellente qualité de sertissage !



Tête de pose d'étiquette indépendante à réglage en hauteur électrique



Arrêt automatique de l'étiquetage après détection de la fin de bobine

## ÉQUIPEMENTS EN OPTION

## DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ENCOMBREMENT :

(h) 2702  
· · · · · (L) 3730  
(l) 1158 ·



### JUSQU'À 4 POSTES D'ÉTIQUETAGE :

- **1<sup>er</sup>** : étiquette de corps  
1 axe d'inclinaison
- **2<sup>ème</sup>** : contre étiquette  
1 axe d'inclinaison
- **3<sup>ème</sup>** : option collerette  
2 axes d'inclinaison
- **4<sup>ème</sup>** : médaille, etc...  
1 axe d'inclinaison



Précision de l'habillage sur bouteilles coniques par inclinaison des postes d'étiquetage



Ajustement de votre habillage bouteille par indice de repérage ; orientation par cran de fond et/ou optique et/ou spot UV



Choix multiple des méthodes de sertissage : Tête TS8 à galets, et/ou tête de sertissage thermo-rétractable



Repiquage de vos étiquettes sur machine par intégration d'un système d'impression jet d'encre

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉTIQUETAGE :

**Hauteur de l'étiquette :** jusqu'à 170 mm

**Ø extérieur rouleau :** jusqu'à 300 mm


**Ø mandrin :** 76 mm

**Collerette :** Ø extérieur rouleau : 180 mm  
Ø mandrin : 76 mm

### CARACTÉRISTIQUES DE SERTISSAGE :

**Capsules :** Ø mini/max : 28 - 38 mm  
longueur : 42 à 70 mm

### COMMENT DÉTERMINER VOTRE BESOIN ?



Concepteur et fabricant de machines de pose d'étiquettes adhésives et spécialiste des solutions d'étiquetage pour les marchés vinicole et industriel.



Cosmétique



Chimie & Phytosanitaire



Pharmacie



Agroalimentaire



Bières & Sodas



Vins & Spirirueux

### QUELS SONT NOS PRINCIPES ?



#### FORCE DE PROPOSITION

- Une double expertise, vinicole et industrielle.



#### SERVICE CLIENT

- Présent dès le réglage de votre machine en usine, à sa mise en route dans votre chai et tout au long de son cycle de vie.



#### INGÉNIERIE DE PROJET

- Écouter, comprendre, coordonner pour être au rendez-vous du besoin du client.



#### RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

- Un engagement constant et historique au service de la qualité et de l'innovation.




#### FABRICATION, ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE

- Une trilogie gagnante réalisée dans notre usine pour un «made in France» fort et revendiqué.



4000 M<sup>2</sup> DE PRODUCTION  
DANS LE LOT (46)

70 FEMMES ET HOMMES À  
VOTRE ÉCOUTE



UN RÉSEAU INTERNATIONAL

#### CONTACT

##### Service Commercial

📞 +33(0)5 65 24 25 20  
✉️ contact@albagnac.com

##### Service client

📞 +33(0)5 65 24 25 27  
✉️ service.client@albagnac.com

##### Service pièces

📞 +33(0)5 81 70 20 40  
✉️ service.pieces@albagnac.com

Marty - 46140 SAUZET